

Oblasti použitia

Diaľkové ovládanie kompatibilné s
CLAGE E modely ohrievač vody:

> DSX dotykový / DSX ¹⁾ / DSX oddelenými

> DEX ¹⁾ / DEX 12

> CFX-U

> CEX / CEX 9

> CEX-U / CEX 9-U

> MCX / MCX BLUE

1) DEX a DSX produkoval (sériové číslo 512213-xxxxx) za
júl 2012




Diaľkové ovládanie

FX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



	 Diaľkové ovládanie FX
Číslo výrobku:	2.400-26050 priepustnosti Ohrievače vybudoval do roku 2016 2400 až 26.090 priepustnosti ohrievače od roku 2017
Kompatibilný s CLAGE E modelmi ohrievač vody:	Rad D: DSX Touch, DSX, DSX oddelenými, DEX DEX 12 Séria C: CFX-U, CEX, CEX 9, CEX-U, U-9 CEX M Series: MCX, MCX BLUE
Prevádzkové napätie [V]:	3
Typ batérie:	2 x alkalické batérie AAA ¹⁾
Dosah [m]:	10 (vr. Wall)
Vysielací výkon [MW]:	max. ²⁾
Frekvencia vysielania a príjmu [MHz]:	868.3
Rádiové vyžarovanie:	neorientovaný
Stupeň ochrany / triedy ochrany:	IP 20 ³⁾ / Europa EN 300 220 / CE
Rozmery (Výška × Šírka × Hĺbka) [cm]:	5,8 × 12,5 × 1,9

1) Nepoužívajte batérie 2) Po stlačení tlačidla vysielá rádiové diaľkové ovládanie každých 10 sekúnd počas prúdu vody signál. Keď sa tok vody zastaví, diaľkové ovládanie vysielá trikrát, 30 sekúnd. 3) Nevystavujte rádiové diaľkové ovládanie vlhkosti

Popis

- > Rádiové diaľkové ovládanie pre elektronické okamžité ohrievače vody
- > Voľba teploty pomocou dvoch tlačidiel a dvoch programovateľných predvolených tlačidiel
- > LCD
- > Obojsmerná komunikácia pre bezpečný prenos dát medzi rádiovým diaľkovým ovládaním a okamžitým ohrievačom vody
- > Rádiový adaptér FXE pre inštaláciu v okamžitom ohrievači vody, ktorý je súčasťou FX
- > Batérie sú súčasťou balenia
- > Vrátane magnetického nástenného držiaka


Montáž na stenu

Magnetický nástenný držiak rádiového diaľkového ovládača môže byť po odstránení ochranných fólií na pevnom povrchu (ako napr. Dlaždice) prípadne pripevnený vhodnými hmoždinkami a skrutkami k stene. Rádiový diaľkový ovládač je držaný magneticky na nástennej konzole. Rozmery (H × Š × D): 6,0 × 9,7 × 0,7 cm



Návod na inštaláciu a obsluhu počas inštalácie.

Mierka v mm



Zostava:

Magnetický držiak na stenu

