

# Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie Domáci server HSX pre Smart Control



## Oblasti použitia

Pre sofistikovaný a pohodlný prívod teplej vody obytnej jednotky kompatibilný s jednotkami vyrobenými od roku 2013

Modely ohrievaču vody E:

> DSX / DSX Touch

> CFX-U

> DEX / DEX 12 (vyžaduje sa FXE)

> CEX / CEX-9 (vyžaduje sa FXE)

> CEX-U / CEX 9-U (vyžaduje sa FXE)

> MCX / MCX Blue (vyžaduje sa FXE)

> MBX Lumino (vyžaduje sa FXE)




## Domáci server HSX pre Smart Control

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



### Home Server HSX pre aplikáciu ovládania »Smart Control«

Číslo výrobku:	3200-34030
Napätie [100 - 240 V (50/60 Hz)]:	 s napájaním
WLAN [GHz]:	2,4 (802.11b/g/n)
Dosah siete WLAN [m]:	nezávislý na budove
Rádiofrekvenčný rozsah [MHz]:	868.0 – 868.6
Dosah rádia 1) [m]:	10
Okolité teplota [° C]	0 bis 50
Vlhkosť vzduchu [%]:	<70 (bez kondenzácie)
Maximálny počet prietokových ohrievačov vody	10
Hmotnosť [kg]:	ca. 0,3
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:	13,7 × 14,2 × 3,8

1) Zohľadnenie steny

### Popis

- > Integrovaný server s radičom WLAN a rádiovým adaptérom ako rozhranie medzi riadiacou aplikáciou (pre tablety a smartfóny od iOS 9 alebo AndroidOS 4.4) a okamžitými ohrievačmi vody
- > Serverový softvér poskytuje všetky potrebné služby na reguláciu výstupnej teploty okamžitého ohrievača vody s aplikáciou a na zobrazenie prevádzkových údajov.
- > Priame spojenie s tabletom / smartfónom alebo na integráciu do existujúcej infraštruktúry WLAN
- > Intuitívne nastavenie teploty
- > Je možné osem rôznych užívateľských profilov
- > Na domáci server je možné prihlásiť až desať prietokových ohrievačov vody CLAGE. Okamžité ohrievače vody môžu byť prevádzkované paralelne s domácim serverom a rádiovými diaľkovými ovládačmi.

### Smart Control: zábavné úspory

Okamžité energeticky úsporné ohrievače vody sú skryto nainštalované a teplotu je možné pohodlne regulovať a digitálne nastaviť pomocou aplikácie „Smart Control App“ na tablete / smartfóne. Každý kohútik má svoj vlastný okamžitý ohrievač vody založený na potrebách pre dokonale temperovanú vodu.

### Užívateľ



Nastavenia, ktoré nastavuje každý užívateľ individuálne a ktoré možno vyvolať rýchlosťou blesku pomocou jeho ikony.

### Štatistiky



Pohľad na tablet / smartfón postačuje na kontrolu životnosti, spotreby vody a energie. To zaručuje transparentnosť nákladov.

### Ciele úspory



Ciele sporenia definované používateľom sú prezentované hravým spôsobom. Takže šetrenie je zábava.

Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie

## Domáci server HSX pre Smart Control

Dotazy k produktu: +421 911 150 355




Pri inštalácii sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.


Rozmery v mm



Ovládajte tablet / smartfón




Domáci server ako rozhranie (rádio a WLAN)



Skrytý inštalovaný okamžitý ohrievač vody CLAGE

Domáci server so zdrojom



# Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie Domáci server HSX pre Smart Control Príslušenstvo



## Bezplatná aplikácia »CLAGE Smart Control« (povinné)

Aplikácia na používanie systému »Smart Control«, ktorá je k dispozícii zadarmo v obchode App Store alebo v obchode Google Play.



## Rozšírenie pre inteligentné ovládanie (voliteľné)

Obojsmerná brána na pripojenie až piatich prietokových ohrievačov vody zo servera CLAGE Home Server do systému zbernice KNX® pre automatizáciu budov.

**HS-K KNX® Gateway: Č.-o.: 3200-34034**



## FXE (voliteľné)

Rádiový adaptér na pripojenie okamžitého ohrievača vody k domovskému serveru. Toto rozšírenie je potrebné, ak zariadenia ešte nie sú vybavené diaľkovým ovládačom FX.

**FXE: Č.-o.: 3200-34035**